


اختبار الثاني الأول في مادة العلوم الفيزيائية والتكنولوجية

التمرين الأول : نضع بلورات من كلور الزنك $ZnCl_2$ في وعاء تحليل كهربائي مسرياه من الغرافيت ، ونشكل دائرة كهربائية


كما تمثله الوثيقة



1. ماذا تلاحظ عند غلق الدارة الكهربائية ؟ علل ؟
2. نضيف كمية من الماء المقطر إلى الوعاء لنحصل على محلول كلور الزنك ، صف ماذا تلاحظ في هذه الحالة مع التعليل ؟
3. اكتب الصيغة الشاردية لمحلول كلور الزنك ؟
4. اذكر الأفراد الكيميائية المتواجدة في المحلول السابق ، واذكر كيف يتم الكشف عن كل منها ؟


5. اكتب المعادلة (النصفية) المنمجة للتفاعل عند كل مسرى ؟
6. اكتب المعادلة الإجمالية للتفاعل بالصيغة الشاردية ؟

التمرين الثاني : تمثل الوثيقة رسم تخطيطي لمنوبة



1. سم العناصر المرقمة ؟
 2. اشرح مبدا عمل المنوب مع توضيح اسم الظاهرة التي يعتمد عليها ؟
- **** قمنا بربط طرفي المنوبة بجهاز راسم الاهتزاز المهبطي
- فحصلنا على البيان المرفق

1. ما دور جهاز راسم الاهتزاز المهبطي ؟
 2. بالاعتماد على البيان :
- أ. حدد نوع التوتر مع التعليل ؟ ما هو رمز التيار الموافق ؟
 - ب. أحسب الدور T والتواتر f ؟
 - ج. احسب قيمة التوتر الأعظمي ؟
 - د. احسب قيمة التوتر الفعال ؟ كيف يمكن التأكد من هذه القيمة تجريبيا ؟




الوضعية الإدماجية: بمناسبة نجاح عمر في شهادة التعليم المتوسط ، قررت أمه إقامة حفل ، فطلبت من والده شراء فرن كهربائي جديد (220V ; 4000W) من أجل تحضير بعض الحلويات ، قامت الأم بتشغيل الفرن الجديد في الوقت الذي كانت فيه الثلاجة (220V ; 1.5A) موصولة والمصباح (220V ; 0.75A) متوهج فانقطع التيار الكهربائي بمجرد تشغيل الفرن . من أجل معرفة سبب ذلك قام الأب بتجربة الفرن لوحده بعد أن أعاد تشغيل القاطع الآلي فوجده سليما ولم ينقطع التيار . وبمعاينة جزء من مخطط الشبكة الكهربائية للمنزل (الوثيقة المرفقة) تمكن الأب من معرفة السبب وإيجاد الحل المناسب .

1. برأيك لماذا لم ينقطع التيار عند تجربة الفرن لوحده ؟ برر؟

2. على ضوء ما درست قدم تفسيراً علمياً لانقطاع التيار الكهربائي مبرراً ذلك ، وما هو الحل المناسب ؟

3. أعد رسم تخطيطي للشبكة بحيث يوافق شروط الأمن الكهربائي ؟



(تذكير : $P = U \times I$)


- 1- لا نلاحظ شيء بعد غلق الدارة الكهربائية (أي لا يتوهج المصباح) لأن مسحوق كلور الزنك هو مادة صلبة غير معدنية مركب شاردي غير ناقل للكهرباء (ليس محلول)
 - 2- بعد إضافة الماء المقطر نلاحظ : توهج المصباح ، انطلاق فقاعات ذات لون اخضر مصفر (غاز الكلور) بجوار المصعد ، ترسب شعيرات معدنية لمعدن الزنك بجوار المهبط
- التعليل :

- مرور تيار كهربائي في الدارة لأن محلول كلور الزنك هو محلول شاردي ناقل للكهرباء
- تهاجر شوارد الكلور Cl^- الى المصعد للتحويل الى ذرات الكلور Cl بفقدان الكترون ثم تتحد كل ذرتين لتشكل جزيء غاز الكلور Cl_2

- تهاجر شوارد الزنك Zn^{2+} الى المهبط لتكسب كل شاردة الكترونين و تتحول إلى ذرة زنك Zn
- 3- الصيغة الشاردية لمحلول كلور الزنك $(Zn^{2+} + 2Cl^-)$

- 4- الأفراد الكيميائية المتواجدة في المحلول هي شوارد الزنك Zn^{2+} ، شوارد الكلور Cl^- ، جزيئات الماء H_2O .

- ✓ نكشف عن شاردة الكلور بمحلول نترات الفضة فنحصل على راسب أبيض يسود في الضوء
- ✓ نكشف عن شاردة الزنك بمحلول الصود فنحصل على راسب أبيض
- ✓ نكشف عن جزيئات الماء بكبريتات النحاس البيضاء (تتحول الى اللون الازرق)
- 5- المعادلات الكيميائية :



التمرين الثاني

- 1 - تسمية العناصر المرقمة : 1- مغناطيس 2- وشيعة 3- عجلة مسننة 4- محور
- 2- مبدا عمل المنوب : بتدوير العجلة المسننة تنتقل الحركة الدورانية الى المحور الذي يقوم بتدوير المغناطيس (الذي ينتج حقلا مغناطيسيا) أمام الوشيعة فينشأ تيار متحرض في الوشيعة والظاهرة المقصودة هي ظاهرة التحريض الكهرومغناطيسي

- ** 1- دور جهاز راسم الاهتزاز المهبطي معاينة تغيرات التوتر الكهربائي بدلالة الزمن
- 2-

أ. نوع التوتر متناوب لأن البيان يظهر نوبات (موجات او قيم) سالبة تارة وموجبة تارة اخرى . رمز التيار الموافق ~

ب. حساب الدور $T = n \times S_h = 4 \times 5 = 20ms = 0.02s$

حساب التواتر $f = \frac{1}{T} = \frac{1}{0.02} = 50Hz$

ج. حساب القيمة العظمى $U_{max} = n \times S_v = 4 \times 2 = 8V$

د. حساب قيمة التوتر الفعال : $U_{eff} = \frac{U_{max}}{\sqrt{2}} = \frac{8}{\sqrt{2}} = 5.66V$ يمكن التأكد من القيمة تجريبيا بواسطة جهاز فولطمتر

الوضعية الإدماجية :

لم ينقطع التيار عند تجربة الفرن لوحده لأن الفرن ليس به دارة قصيرة والتيار اللازم لتشغيله أقل من حساسية القاطع

التبرير : لدينا بالنسبة للفرن $P = I \times U \Rightarrow I = \frac{P}{U} = \frac{4000}{220} = 18.18A$ وهي قيمة أقل من $20A$ (حساسية القاطع الآلي

الرئيسي)

2- تفسير انقطاع التيار الكهربائي : الحمولة الزائدة أي أن التيار اللازم لتشغيل كل الأجهزة معا يفوق ما يسمح بمروره القاطع الآلي

(حساسية القاطع).

التبرير : $I_{\text{كلي}} = I_{\text{فرن}} + I_{\text{مصابيح}} + I_{\text{ثلاجة}} = 18.18 + 0.75 + 1.5 = 20.43A > 20A$

- الحل المناسب رفع من قيمة حساسية القاطع – أو تشغيل الأجهزة بالتناوب

3- رسم المخطط بحيث يوافق شروط الأمن الكهربائي