

على التلميذ:

1/قراءة الأسئلة جيدا. 2/عدم الكتابة بالقلم الأحمر. 3/عدم استخدام المصحح (Correcteur, Effaceur)

التمرين الأول: (06ن) أجب باختصار، ماذا يحدث عند:

1-تناول شخص سليم جرعة من الغلوكوز.

2-استئصال بنكرياس

3-حقن مستخلص بنكرياسي لدى حيوان مستأصل البنكرياس.

4-إصابة فرد سليم بالتهاب حاد للبنكرياس.

5-تناول شخص مصاب بداء السكري كمية من الغلوكوز.

6-تسجيل اللواقط الحساسة تغيرا في قيمة الثابت.

التمرين الثاني: (04ن) أكمل فراغات الفقرة العلمية التالية:

جهاز التنظيم.....هو جهاز يحافظ باستمرار على.....نسبة الغلوكوز في.....، حيث يؤثر الجهاز
بفضل عناصره على.....المنظم بتعديل.....هذا الأخير. يتغير الثابت بتغير.....الذي نقوم به
و نوع.....خلال ساعات النهار.

التمرين الثالث (06ن): جد المصطلح الذي يناسب كل تعريف:

1. هرمون بيتيدي يخفض من نسبة الغلوكوز في الدم.
2. عضو ينشط تحت تأثير الرسائل الهرمونية التي تصل إليه.
3. نسبة الغلوكوز في الدم.
4. نسبة الغلوكوز في البول.
5. ارتفاع نسبة السكر في الدم.
6. انخفاض نسبة السكر في الدم.

التمرين الرابع (04ن):

نخضع شخصين س و ع لاختبار الإفراط السكري المحدث بتناول جرعة من الغلوكوز قمنا بالمعايرة فتحصلنا على النتائج المدونة في الجدول:

الشخص "ع"		الشخص "س"		الزمن
البيلة السكرية g/L	التحلون g/L	البيلة السكرية g/L	التحلون g/L	
0	1,50	0	0,95	0h
0	1,65	0	1,05	0h 30 min
3	1,85	0	1,10	1h
7	2,20	0	1,05	2h
3,5	1,90	0	0,95	4h
0	1,60	0	0,95	6h
0	1,50	0	0,95	8h

1. قارن بين الشخصين "س" و "ع" من خلال الجدول.

2. ماذا تستنتج حول الحالة الصحية للشخصين "س" و "ع"؟

★ ليس المهم أن تكتب كل ما تعرف..... المهم أن تعرف ماذا تكتب ★

موفقين بإذن الله
أستاذة المادة

الاسم:
اللقب:
العلامة:/20
الملاحظة:

التصحيح النموذجي لاختبار الثلاثي الأول في مادة علوم الطبيعة والحياة

2017- 2016

2 آ ف

العلامة	التصحيح
06ن	التمرين الأول
01	1- يحدث إفراط سكري مؤقت و يتم تعديله بعد تدخل عناصر الجهاز المنظم.
01	2- حدوث إفراط سكري حاد.
01	3- تعمل مكونات المستخلص البنكرياسي على تعديل التحلون.
01	4- الإصابة بإفراط سكري.
01	5- إفراط سكري حاد- بيلة سكرية- غزارة البول- نخافة الجسم....
01	6- تستجيب عن طريق افراز مكيف للهرمون والذي يعمل على تعديل الاضطراب.
04ن	التمرين الثاني:
8x0.5	جهاز التنظيم الخلطي هو جهاز يحافظ باستمرار على ثبات نسبة الغلوكوز في الدم، حيث يؤثر الجهاز المنظم بفضل عناصره على الجهاز المنظم بتعديل تغير/اضطراب هذا الأخير. يتغير الثابت بتغير النشاط الذي نقوم به و نوع الوجبة الغذائية التي نتناولها خلال ساعات النهار.
06ن	التمرين الثالث
01	1. الأنسولين
01	2. عضو منفذ
01	3. تحلون
01	4. بيلة سكرية.
01	5. إفراط سكري.
01	6. قصور سكري.
04ن	التمرين الرابع
01	1. المقارنة بين الشخصين "س" و "ع" من خلال الجدول: الشخص "س" بالرغم من تناوله لكمية من الغلوكوز إلا أن قيمة التحلون لم تتجاوز 1.10 g/l وذلك بعد ساعتين و لم يظهر الغلوكوز في البول.
01	الشخص "ع" قبل تناول الغلوكوز كان يعاني من إفراط سكري إذ قيمة التحلون كانت تقدر بـ 1.5 g/l و بعد تناول كمية من الغلوكوز استمرت هذه القيمة في الزيادة إذ بلغت 2.20 g/l بعد ساعتين و عادت فيما بعد إلى القيمة الابتدائية 1.5 g/l... كما أن الغلوكوز ظهر في البول بعد ساعة من تناول الغلوكوز و ذلك بعدما بلغت قيمة التحلون 1.85 g/l
01	2. استنتاج الحالة الصحية للشخصين "س" و "ع": الشخص "س" سليم.
01	الشخص "ع" مصاب بداء السكري.