



ثانوية : بوادي بوسواليم رأس الوادي برج بو عريريج 2019-2020 المدة : 2 سا
 اختبار الفصل الثاني في مادة علوم الطبيعة والحياة 2 علوم تجريبية 2+1
التمرين الأول: (7ن)
 تتواجد المعلومة الوراثية لبعض الخلايا في النواة محمولة على الصبغيات .
 I- تمثل الوثيقة (1) رسم تخطيطي لدعامة المعلومة الوراثية



- 1- سم العناصر الممثلة بالأحرف (أ،ب،ج) و كذلك (س،ع،ص) و حدد المعلومة التي تقدمها لك هذه الوثيقة فيما يخص صنف الخلية . علّل إجابتك
- II- تطرأ على العناصر ك (الصبغيات) عدة تغيرات خلال ظاهرة الانقسام المنصف. تمثل الوثيقة (2) إحدى هذه التغيرات الملاحظة لخلايا غدة تناسلية لإنسان لتبسيط الرسم تم إختصار عدد العناصر ك إلى 4 صبغيات.



- 1- أ- ضع عنوانا مناسباً لكل من الشكلين (أ) و (ب).

محددا المعايير التي إعتمدت عليها .

ب - حدّد الصيغة الصبغية و كمية الADN في كل شكل علما أن كمية الADN في الخلية الأم هي ك (استعمل جدول)


- 2- إنّ التغير الحادث في الصيغة الصبغية ضروري . علّل ذلك

التمرين الثاني : (6 نقاط)

الADN جزيئة أساسية للحياة لكونها الدعامة الجزيئية للمعلومة الوراثية.
 الوثيقة المقابلة (الوثيقة 1) تمثل ظاهرة بيولوجية هامة.

- 1- سم الظاهرة الموضحة بالوثيقة 1. وماهي أهميتها؟

- 2- تعرف على البيانات المشار إليها بالوثيقة 1.




- 3- إذا علمت أنّ العالمان Meselson و Stahl اقترحا نموذجاً لكيفية تضاعف الADN ما اسم الطريقة (النموذج) لتضاعف الADN

4- من خلال معارفك المكتسبة والوثيقة المقدمة لك أكتب نصاعلميا
توضح فيه كيفية تضاعف الADN.

التمرين الثالث: (7 نقاط)

تمثل الوثيقة التالية نتائج إلقاح تراجعي عند ذبابة الخل ذات العدد الصبغي $2n=8$



1. حلّ الوثيقة.

2. إقترح فرضية تفسّر من خلالها الإختلاف بين النتائج المنتظرة

والنتائج المحصل عليها؟

3. فسّر صبغيا النتائج المنتظرة فقط (يكتب على ورقة الإجابة

التفسير الصبغي للإلقاح التراجعي ولا يكتب للإلقاح بين الأبوين).

بالتوفيق والنجاح الأستاذ : دبشي منير

الثلاثاء 03 مارس 2020

برج بو عريريج التصحيح النموذجي ثانوية : بوادي بوسواليم رأس الواد	اختبار الفصل الثاني 2 ع ت 1+2 الثلاثاء 3 مارس 2020
	مادة علوم الطبيعة والحياة الأستاذ : دبشي منير

العلامة	الأجوبة									
	التمرين الأول: 7ن									
6*0.25	I- 1- تسمية العناصر : أ- حمض الفوسفوريك ، ب- سكر خماسي (الريبوز منقوص الاكسجسن) ، ج- قاعدة آزوتيةبيريميدينية ، س- نكليوتيدة ، ع - جزيئة ADN ، ص - بروتين (هستون)									
2*0.5	2- المعلومة التي تقدمها هذه الوثيقة فيما يخص صنف الخلية مع التعليل : حقيقية النواة لان الصبغياتك موجودة في نواة محاطة بغلاف نووي بحيث يتكون كل صبغي من بروتين و ADN .									
0.5	II- 1- أ- عنوان الشكلين: الشكل (أ): المرحلة الانفصالية II.									
0.5	المعايير: انفصال الصبغيات المكونة من كروماتيدة واحدة و هجرتها نحو قطب من أقطاب الخلية.									
0.5	الشكل (ب): المرحلة الانفصالية I.									
0.5	المعايير: افتراق الصبغيان المتماثلان كل واحد مكون من كروماتيدانو هجرتها نحو قطبي الخلية.									
	ب - الصيغة الصبغية : بما أن هذه الخلايا مأخوذة من إنسان فإن : الصيغة الصبغية للخلية الأم هي $2n = 46$ وكمية ال ADN هي $2k$: هي									
4*0.25	<table><tr><th>الشكل (أ)</th><th>الشكل (ب)</th><th></th></tr><tr><td>$n = 23$ صبغي</td><td>$2n = 46$</td><td>الصيغة الصبغية</td></tr><tr><td>$k/2$ أو $k/4$ في كل قطب</td><td>k أو $k/2$ في كل قطب</td><td>كمية ال ADN</td></tr></table>	الشكل (أ)	الشكل (ب)		$n = 23$ صبغي	$2n = 46$	الصيغة الصبغية	$k/2$ أو $k/4$ في كل قطب	k أو $k/2$ في كل قطب	كمية ال ADN
الشكل (أ)	الشكل (ب)									
$n = 23$ صبغي	$2n = 46$	الصيغة الصبغية								
$k/2$ أو $k/4$ في كل قطب	k أو $k/2$ في كل قطب	كمية ال ADN								
0.5	2- تعليل التغير الحادث في الصيغة الصبغية : التغير الحادث في الصيغة الصبغية ضروري حيث يؤدي الإنقسام المنصف إلى تشكيل خلايا أحادية الصيغة الصبغية حيث يختزل فيها عدد الصبغيات إلى النصف									
1	التعليل : للمحافظة على الصيغة الصبغية المميزة للنوع عبر الأجيال المتعاقبة .									
	صفحة 1 من 3									

التمرين الثاني (6 نقاط)

1- تسمية الظاهرة الموضحة بالوثيقة 1
ظاهرة تضاعف ADN.

0.5

الأهمية: يضمن تضاعف ADN المحافظة على المعلومات الوراثية كاملة وغير ناقصة عبر الأجيال المتعاقبة.
2- البيانات :

0.5

1- جزيئة الADN

4*0.25

2- نيكليوتيدات حرة في النواة

3- سلسلتان جديدتان

4- السلسلتان الأصليتان

3- اسم الطريقة : الطريقة نصف المحافظة.
4-

0.5

- نص علمي حول آلية ظاهرة تضاعف ADN:

مقدمة: تتضاعف كمية ADN في الخلية قبل شروعها في الانقسام و ذلك في المرحلة S من المرحلة البينية. طرح المشكلة حول آلية تضاعف ADN
كيف تحدث آلية تضاعف ADN؟

0.5

0.5

العرض : آلية تضاعف ADN نصف المحافظ بتدخل ADN بوليميراز

بعد تحديد البنية ثلاثية الأبعاد للـ ADN سنة 1953، اقترح العالمان واطسون و كريك الآلية الممكنة لتضاعف الـ ADN .

4*0.5

تتكون كل جزيئة ADN بنت من سلسلة أصلية و أخرى جديدة تتشكل هذه الأخيرة من التحام النوكليوتيدات المتممة للسلسلة الأصلية بتدخل معقد أنزيمي يدعى الـ ADN بوليميراز الذي يعمل على كسر الروابط الهيدروجينية المتواجدة بين القواعد الأزوتية لجزيئة الـ ADN من جهة ، و التحام النوكليوتيدات الحرة لتشكيل السلسلتين الجديدتين من جهة أخرى .
تدعي هذه الطريقة بطريقة التضاعف نصف المحافظة .

الخاتمة: يضمن تضاعف ADN المحافظة على المعلومات الوراثية كاملة وغير ناقصة عبر الأجيال المتعاقبة.

0.5

التمرين الثالث (7 نقاط)

1 - تحليل الوثيقة : تمثل الوثيقة نتائج الإلقاح التراجعي عند ذبابة الخلبين أنثى من الجيل الأول جسم رمادي أجنحة طويلة مع ذكر يحمل الصفات المتنحية ذو جسم أسود وأجنحة قصيرة. حيث تحمل الوثيقة نوعين من النتائج :

نتائج منتطرة ظهرت 4 أنماط ظاهرية بقيم متساوية (4*317) وهي توافق 25%*4 نتائج محصل عليها 4 أنماط ظاهرية نمطان بنسبة كبيرة 586+465 ونمطان بنسبة قليلة (106+111) وهي توافق 40%+40% و 10%+10% بالتقريب لكن يجب ضبطها.


2- الفرضية لتفسير الاختلاف:

بما أنه ظهرت 4 أنماط ظاهرية فإنه يمكن أن تكون :

- 1- الأليلات مستقلة عن بعضها البعض أي محمولة على زوجين من الصبغيات
- 2- الأليلات مرتبطة ارتباطا جزئيا (حدوث عبور) أي محمولة على صبغيين متماثلين.

3- التفسير الصبغي للنتائج المنتطرة :

★ التزاوج الثاني = التزاوج الرابع: المظاهر الخارجية لـ F_1 جسم رمادي وأجنحة طويلة X جسم أسود وأجنحة أثرية



شبكة التزاوج				
$\frac{P}{P}$ $\frac{P}{P}$ 1/4	$\frac{P}{P}$ $\frac{P}{P}$ 1/4	$\frac{P}{P}$ $\frac{P}{P}$ 1/4	$\frac{P}{P}$ $\frac{P}{P}$ 1/4	$\frac{P}{P}$ $\frac{P}{P}$ 1/4
$\frac{P}{P}$ $\frac{P}{P}$ 1/4	$\frac{P}{P}$ $\frac{P}{P}$ 1/4	$\frac{P}{P}$ $\frac{P}{P}$ 1/4	$\frac{P}{P}$ $\frac{P}{P}$ 1/4	$\frac{P}{P}$ $\frac{P}{P}$ 1/4
25% جسم أسود أجنحة أثرية	25% جسم أسود أجنحة طويلة	25% جسم رمادي أجنحة أثرية	25% جسم رمادي أجنحة طويلة	