


المصادر الملوثة	سلبياتها	المحافظة	ايجابياتها

في بداية كل فصل صيف يبدأ جفاف سد خرابة ، هذه الظاهرة تدفع ببعض شباب المنطقة إلى استغلال هذه المساحات الجافة من السد في زراعة بعض الخضر والفواكه الموسمية (الدلاع - البطيخ - الفاصوليا - الطماطم - الفلفل).
الدراسة المخبرية لهذه التربة المستغلة أثبتت ان العنصر الترابي السائد فيها (الأكثر تواجدا) هو الغضار.

السندات:

كمية الماء (كغ/8)	مردود القمح (ق/هك)
80	19
100	20
40	14
20	10

الوثيقة 3 (بالنسبة للتربة الزراعية العادية)



نوع التربة	الماء المسكوب (سم3)	الماء النافذ (سم3)	الماء المحتفظ (سم3)
A	150	120	
B	150	100	
C	150	90	

الوثيقة 1

معتمدا على السياق والسندات المقدمة لك

نقص عنصر الكلس في التربة يؤدي الى نقص التهوية ونفاذية الماء مما يسبب تعفن البذور.

الوثيقة 4

1. أعد رسم جدول الوثيقة (1) ثم اكمل الفراغات الواردة فيه؟
2. الى أي نوع من التربة الثلاثة (A، B، C) تنتمي تربة السد المستغلة في الزراعة؟
3. استنتج عيوب هذه التربة؟
4. كيف يمكن استصلاحها وجعلها تعطي مردودا زراعيًا وافرا؟
5. شكّل علاقة (في مخطط بسيط) بين بنية التربة وقدرتها على الاحتفاظ بالماء و مردودها الزراعي؟